



VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Biudžetinė įstaiga, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius,
tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. p. vsst@vsst.lt, <http://www.vsst.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188724381

UAB „Ardynas“

2021-

Nr.

I 2021-10-21

Nr. 7 – 223

DĖL MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-KAUNAS (II GIJA) ATKARPŲ REKONSTRAVIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALYJE SPECIALIOJO PLANO (VIETOVĖS LYGMENS INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO) STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS DOKUMENTO

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos pagal kompetenciją „Natura 2000“ ir nacionalinių saugomų teritorijų bei jose saugomų gamtinių vertybių aspektu išnagrinėjo pateiktą Magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialiojo plano (vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo plano) (toliau – Planas) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentą.

Plano rengimo tikslai ir uždaviniai: parengti teritorijų planavimo sprendinius magistralinio dujotiekio atkarpų rekonstravimo darbų projektui įgyvendinti; nustatyti teritorijas (žemės juostas ar plotus), reikalingas magistralinio dujotiekio atkarpų rekonstravimo darbams (įskaitant rezervuojamas teritorijas uždarymo įtaisų aikštelėms, elektros tinklo prijungimui, privažiavimo kelių ar kt. susijusios magistralinio dujotiekio infrastruktūros objektams) Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos dalyje atlikti, sąlygojant racionalų žemės ir miško naudojimą objekto rekonstravimo ir / ar eksploatacijos metu; numatyti (pakeisti, nustatyti naujas ir (arba) papildomas ir (arba) panaikinti) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suprojektuoti ir nustatyti reikalingus servitutus, planuojamos Kaišiadorių rajono savivaldybės dalies teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo toje teritorijoje sąlygas ir kitus reikalavimus.

Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje esamo magistralinio dujotiekis ruožas (apie 40 metrų ilgio) praeina Natura 2000 teritorijos - buveinių apsaugai svarbios teritorijos (toliau - BAST) ir paukščių apsaugai svarbios teritorijos (toliau – PAST) - Kauno marios (LTKAU008) (LTKAU007) pakraščiu. Atstumas nuo esamo magistralinio dujotiekio vamzdžio iki Kauno marių regioninio parko ribos - 5 m. Rekonstruojama esamo magistralinio dujotiekio Atkarpa A numatoma apie 7,5 m ir daugiau nuo BAST ir PAST ribų bei 12,5 m ir daugiau nuo Kauno marių regioninio parko ribų.

Įvertinę tai, kad Plano sprendiniai nepatenka į saugomas teritorijas, biologinei įvairovei numatytos poveikio mažinimo priemonės, darome išvadą, kad Plano įgyvendinimas negali turėti reikšmingų neigiamų pasekmių „Natura 2000“ teritorijose saugomoms rūšims ir natūralioms buveinėms, nacionalinėms saugomoms teritorijoms ar gamtinėms vertybėms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti Plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Direktorius

Albertas Stanislovaitis

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-KAUNAS (II GIJA) ATKARPU REKONSTRAVIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALYJE SPECIALIOJO PLANO (VIETOVĖS LYGMENS INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO) STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS DOKUMENTO
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-10-29 Nr. (4)-V3-1613
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ALBERTAS STANISLOVAITIS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-29 08:12:12
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-10-29 08:12:23
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-09 - 2022-01-08
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VSTT RAŠTINĖ
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-29 09:35:53
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-10-29 09:37:53
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-10-29 atspausdino VSTT RAŠTINĖ
Paieškos nuoroda	

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, https://aaa.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Ardynas“	2021-	Nr. (30.2)-A4E-
el. p. ardynas@ardynas.lt	į 2021-10-21	Nr. 7-223

DĖL MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS – KAUNAS (II GIJA) ATKARPŲ REKONSTRAVIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALYJE SPECIALIOJO PLANO (VIETOVĖS LYGMENS INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO) SPAV ATRANKOS DOKUMENTO

Aplinkos apsaugos agentūra pagal kompetenciją išnagrinėjo pateiktą Magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialiojo plano (toliau – Specialusis planas) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentą (toliau – Atrankos dokumentas). Atsižvelgdami į Atrankos dokumente ir „Plano ar programos įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo“ lentelėje pateiktą informaciją, ir įvertinę, kad Specialiojo plano įgyvendinimas nesukels reikšmingų neigiamų pasekmių paviršiniams vandens telkiniams bei aplinkos orui, vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo¹ 14 punktu teikiame išvadą, jog Specialiajam planui strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas².

Direktorius pavaduotojas

Rikantas Aukškalnis

Diana Kuzabavičienė, tel. 8 315 56755, el. p. diana.kuzabaviciene@aaa.am.lt

¹ Patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

² Ši atsakymą Jūs turite teisę apskųsti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius 09311) per 6 mėnesius nuo pažeidimų paaiškėjimo dienos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje per vienerius metus nuo šio atsakymo įteikimo dienos (Gedimino g. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS – KAUNAS (II GIJA) ATKARPŲ REKONSTRAVIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALYJE SPECIALIOJO PLANO (VIETOVĖS LYGMENS INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO) SPAV ATRANKOS DOKUMENTO
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-11-03 Nr. (30.2)-A4E-12519
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RIKANTAS AUKŠKALNIS, Direktorius pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-03 13:02:30
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-03 13:02:41
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-16 - 2023-12-16
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Petravičienė, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-03 13:24:08
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-11-03 13:24:18
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-11-03 atspausdino Danguolė Petravičienė
Paieškos nuoroda	



KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys, tel. (8 346) 20 450, faks. (8 346) 51 244,
el. p. direktorius@kaisiadorys.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773916.

UAB „Ardynas“
Gedimino g. 47
Kaunas 44242
ardynas@ardynas.lt

I

2021-11- Nr.V8E-
2021-10-22 Nr. V9-2980

DĖL MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-KAUNAS (II GIJA) ATKARPŲ REKONSTRAVIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALYJE SPECIALIOJO PLANO (VIETOVĖS LYGMENS INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO) ATRANKOS STRATEGINIAM PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMUI ATLIKTI

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija susipažino su pateiktu nagrinėjimui „Magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialiojo plano (vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo plano) atrankos strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui atlikti dokumentu, jam pritaria ir nesiūlo atlikti plano pilno strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

Administracijos direktorė

Vaida Babeckienė

Asta Stalaučinskienė, 8 602 30478 el.p. asta.stalaucinskiene@kaisiadorys.lt
Vidmantas Malinauskas, 8 682 11808 el. p. vidmantas.malinauskas@kaisiadorys.lt



ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: Dėl magistralinio dujotiekio vilnius-kaunas (ii gija) atkarpu rekonstravimo Kaišiadorių rajono sa...

Rinkmena: Dėl magistralinio dujotiekio spec. plano.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento metaduomenys

SIGNABLE METADATA

Metadata for describing content of e-document

	Title of e-document	Document sort	Signatures
	Dėl magistralinio dujotiekio vilnius-kaunas (ii gija) atkarpu rekonstravimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialiojo plano (vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo plano) atrankos strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui atlikti	Raštas	

Authors

	Status	Author	Code	Address	Signatures
	Legal entity	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	188773916	Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys	

Document creation

	Date of creation	Signatures
	09/11/2021 17:32:43	

Registrations of a document

	Date of registration	Document registration No.	Code of the entity	Signatures
	10/11/2021 10:45:07	(3.5E) V8E-1282	188773916	
Employee who registered the document				
	First name and last name	Position	Structural subdivision	
	Ramutė Morkūnienė	Sekretorius	Bendrasis skyrius	

UNSIGNABLE METADATA

- Metadata for e-document usage
 - Technical information

☰ Technical information

	ID of the e-document specification	Group of the electronic document	Name and version of DMS	Signatures
☰	ADOC-V1.0	GeDOC	Elpako v.20211108.1	

☰ Location of e-document

	Storage location	Signatures		
☰	<p>☰ Indexes of the case (volume)</p> <table border="1"><tr><td>Index of the case (volume)</td></tr><tr><td>3.5E</td></tr></table>	Index of the case (volume)	3.5E	
Index of the case (volume)				
3.5E				

[Grižti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)





**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
KAUNO DEPARTAMENTAS**

Budžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.
Departamento duomenys: K. Petrausko g. 24, LT-44156 Kaunas, tel. (8 37) 33 16 88, faks. (8 37) 33 16 80,
el. p. kaunas@nvsc.lt

UAB „Ardynas“
El. p. ardynas@ardynas.lt

2021-11 Nr. (2-22 14.3.8 Mr) 2-
Į 2021-11-09 Nr. 7-241

**DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS DOKUMENTŲ
VERTINIMO IR IŠVADOS PATEIKIMO**

Informacija apie plano ar programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento rengėją – UAB „Ardynas“ , Gedimino 47, Kaunas, Tel. (8 37) 323 209, Faks. (8 37) 337 257, El. p. ardynas@ardynas.lt

Plano ar programos rengimo organizatorius – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Katedros g. 4, Kaišiadorys, tel. 8 647 07969, el.p. sonata.jonikaviciene@kaišiadorys.lt

Plano ar programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento pavadinimas – magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialusis planas (vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planas) (toliau- Vystymo planas). Atrankos strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui (SPAV) atlikti dokumentas.

Plano ar programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumente nurodyta veiklos vieta – Kaišiadorių rajono savivaldybės Pravieniškių ir Rumšiškių seniūnijų teritorijos.

Plano ar programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento vertinimas.

Pagrindiniai Vystymo plano rengimo tikslai ir uždaviniai: parengti teritorijų planavimo sprendinius magistralinio dujotiekio atkarpų rekonstravimo darbų projektui įgyvendinti; nustatyti teritorijas (žemės juostas ar plotus), reikalingas magistralinio dujotiekio atkarpų rekonstravimo darbams (įskaitant rezervuojamas teritorijas uždarymo įtaisų aikštelėms, elektros tinklo prijungimui, privažiavimo kelių ar kt. susijusios magistralinio dujotiekio infrastruktūros objektams) Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos dalyje atlikti, sąlygojant racionalų žemės ir miško naudojimą objekto rekonstravimo ir / ar eksploatacijos metu; numatyti (pakeisti, nustatyti naujas ir (arba) papildomas ir (arba) panaikinti) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suprojektuoti ir nustatyti reikalingus servitutus, planuojamos Kaišiadorių rajono savivaldybės dalies teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo toje teritorijoje sąlygas ir kitus reikalavimus.

Planuojama teritorija – Kaišiadorių rajono savivaldybės Pravieniškių ir Rumšiškių seniūnijų teritorijos, kuriose numatoma rekonstruoti esamo MD Vilnius–Kaunas (II gija) (toliau – esamas MD) atkarpą (toliau – Atkarpa A). Rekonstruojama esamo MD Atkarpa A nutiesta netoli Aleksandruvkos ir Karčiupo gyvenviečių pavienių sodybų. Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje rekonstruojamos Atkarpos A ilgis sudaro apie 2,09 km. Nurodyta, kad rekonstruojama Atkarpa A bus klojama iš esmės nekeičiant esamos MD trasos. Dalis Atkarpos A numatoma esamo MD vamzdyno apsaugos zonoje 5–9 m atstumu nuo esamo MD vamzdyno. Kita rekonstruojamos Atkarpos A dalis, kuri praeina lygiagrečiai esamos 330 kW elektros perdavimo linijos numatoma didesniu atstumu nuo esamo MD vamzdyno. Rekonstruojamos Atkarpos A pradžioje numatyta nauja MD uždarymo įtaiso aikštelė ČA-11D. Žemės sklypų, į kuriuos patenka rekonstruojama Atkarpa A, žemės paskirties ar būdo keitimas bei žemės paėmimas visuomenės poreikiams nenumatomas.

Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje rekonstruojama esamo MD Atkarpos dalis praeina per miškų ūkio paskirties sklypus, kurių naudojimo būdas – ūkinių miškų sklypai. Šiuose žemės sklypuose esamo inžinerinio koridoriaus ribose miškas jau yra iškiristas. Likusi rekonstruojama esamo MD dalis patenka į kitos paskirties žemės sklypus, naudojimo būdas - susisiekiimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Esamo MD Atkarpos A rekonstravimo darbų metu galimi sveikatai įtaką darantys veiksniai: oro tarša ir triukšmas. Galimas laikinas neigiamas triukšmo poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai dėl statybos transporto intensyvesnio judėjimo, mechanizmų veikimo, esamo MD vamzdyno demontavimo bei žemės kasybos darbų. Statybos metu kylantys veiksniai tam tikrose teritorijose (ties rekonstruojama Atkarpa) bus trumpalaikiai, epizodiniai, darbai bus vykdomi tik dienos metu. Nurodyta, kad šie triukšmo šaltiniai nelaikytini stacionariais triukšmo šaltiniais, trumpalaikis jų poveikis aplinkai nereikšmingas. Laikinas poveikis aplinkos orui galimai bus tik statybų darbų metu išsiskiriant teršalams iš mobilių taršos šaltinių (transporto priemonių ir kitų mechanizmų su vidaus degimo varikliais) ir kasybos darbų sukeltomis dulkėmis. Toks poveikis vertintas kaip trumpalaikis ir lokalus, galimas betarpiškai vykdomų darbų vietose. Vykdamas naujo vamzdyno ruožų lauko suvirinimo darbus (vertinami kaip neorganizuoti taršos šaltiniai) gali išsiskirti minimalūs teršalų kiekiai, kurių įtaka taip pat bus lokali, epizodinė ir reikšmingo poveikio aplinkos orui neturės. Pateikta išvada: vystymo plano sprendinių įgyvendinimo pasekmės gyvenamajai, visuomeninei ir rekreacinei aplinkai fizikinio poveikio aspektu mažai tikėtinos.

Vertinimo išvada: strateginis pasekmių aplinkai vertinimas yra neprivalomas.

Kauno departamento direktorius

Aurimas Raulinaitis

J. Vilčinskienė, tel. (8 346) 52296, el. p. jurgita.vilcinskiene@nvsclt

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2021-11-15



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 291349070, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS DOKUMENTŲ VERTINIMO IR IŠVADOS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-11-15 Nr. (2-22 14.3.8 Mr)2-132739
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aurimas Raulinaitis, Kauno departamento direktorius, Kauno departamentas
Sertifikatas išduotas	AURIMAS RAULINAITIS, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-15 08:34:51 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-15 08:34:56 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-06 10:59:39 – 2024-04-05 10:59:39
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, i.k.291349070 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-21 14:06:53 iki 2021-12-20 14:06:53
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.39
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-11-15 08:44:51)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-11-15 08:44:51 Dokumentų valdymo sistema Avily

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2021-11-15



**KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
KAUNO SKYRIUS**

UAB "Ardynas" Aplinkos apsaugos
sektorius vadovei Jolantai Paplauskienei
j.paplauskiene@ardynas.lt

201- Nr.
Į 2021-10 Nr. (30.4)-A4E

KOPIJA

Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos departamentui
A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
aaa@aaa.am.lt

**DĖL MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-KAUNAS (II GIJA) ATKARPŲ
REKONSTRAVIMO KAIŠIADORIŲ RAJONE SPECIALIOJO PLANO ATRANKOS
STRATEGINIAM PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMUI ATLIKTI**

Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinis skyrius (toliau KPD KTS) išnagrinėjo UAB "Ardynas" parengtą „Magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialiojo plano (vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo plano) ATRANKOS STRATEGINIAM PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMUI ATLIKTI DOKUMENTĄ“ ir, atsižvelgdami į tai, kad nagrinėjamoje teritorijoje ir jos gretimybėse nėra nekilnojamųjų kultūros vertybių, pritaria SPAV atrankos išvadai, kad vystymo plano sprendinių įgyvendinimas neturės reikšmingų pasekmių kultūros paveldo vertybėms ir nesiūlo atlikti strateginių pasekmių aplinkai vertinimo paveldosaugos aspektu.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas).

Vedėjas

Svaigedas Stoškus

Vyr. specialistė Rymantė Gudienė, el. 837 201896; el. paštas rymante.gudiene@kpd.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-KAUNAS (II GIJA)ATKARPŲ REKONSTRAVIMO KAIŠIADORIŲ RAJONE SPECIALIOJO PLANO ATRANKOS STRATEGINIAM PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMUI ATLIKTI
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-11-15 Nr. (9.38-K E)2K-3777
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Svaigedas Stoškus, Vedėjas, Kauno teritorinis skyrius
Sertifikatas išduotas	SVAIGEDAS STOŠKUS, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-15 13:17:53 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-15 13:17:58 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-10-19 13:37:20 – 2024-10-18 13:37:20
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Kultūros paveldo departamentas prie KM, į.k.188692688 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:50:17 iki 2021-12-26 13:50:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.51
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-11-15 13:47:46)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-11-15 13:47:46 Dokumentų valdymo sistema Avilys