






Ažūrinė trinkelė



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI



- Projektuojama ažūrinių trinkelų danga

- Projektuojama betoninių trinkelų danga

- Projektuojami betoniniai bordiūrai



- Projektuojami želdiniai (krūmai)



- Projektuojamas trapas su apvaliomis grotelėmis



- Projektuojama veja




- Projektuojamas šulinio atstatymas/pritaikymas



- Kertamas medis

Pastabos:

- Matmenys duoti metrais; koordinacių sistema - LKS 94; aukščių sistema - LAS07;
- Vykdam statybos darbus vadovautis želdinių apsaugos, vykdam statybos darbus, taisyklėmis Nr. D1-193.
- Šuliniai patenkantys į darbų zoną pritaikomi prie projektuojamų paviršių (pakeičiami liukai, atraminių žiedų pagalba priderinimas aukštis, prireikus keičiamos perdengos);
- Ryšių linijos, kurios po projektine danga atsiduria sekiau kaip 0,7 m, būtina įgilinti iki 1,0m gylio.
- Esant reikalui, jei ryšių kanalai pakloti per aukštai, neišlaiko reikalaujamo 0,7m gylio, pasikonsultavus su Telia atstovu, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais),
- Būtina sureguliuoti į žemės darbų zoną patenkančių, Telia Lietuva, AB priklausančių, ryšių šulinių aukščius su danga.Ryšių šulinių paaukštinimo žiedai negali būti perstumti. Ryšių šulinių liukai turi būti apibetonuoti.
- Dujotiekio įtaisų apsauginiai šalinėliai rengiami lygus su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti;
- Dangas įrengiamos išlaikant minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio viršaus ir dangos pagrindo vadovaujantis skirstomųjų dujotiekio įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsak. Nr. 1-162).



2024-12			Statybos leidimui gauti		
Išleidimo data			Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
7ANDAS UAB "Jandas"			Statinio projekto pavadinimas:		
			Kitos paskirties inžinerinio statinio - kiemo aikštelės, adresu V. Ruokio g. 5, Kaišiadorių m., statybos projektas		
37471	SPDV	Tadas Jančiauskas	Brėžinio pavadinimas:		Laida
			Nužymėjimo ir dangų ir eismo organizavimo planas M 1:500		0
Statytojas / Užsakovas:			Brėžinio žymuo:		Lapas
Kaišiadorių rajono savivaldybė			CPO304665/2024-TDP-01		Lapų
					1
					1